

Azoxystrobine

	Nouvelle LMR	Ancienne LMR
. Figs de Barbarie/Figs de cactus	0.3	0.01*
. Canes à sucre	0.05	0.01*
. FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE		
. Agrumes	15	15
. Pamplemousses	15	15
. Oranges	15	15
. Citrons	15	15
. Limettes	15	15
. Mandarines	15	15
. Autres	15	15
. Fruits à coque		
. Amandes	0.01	0.01
. Noix du Brésil	0.01	0.01
. Noix de cajou	0.01	0.01
. Châtaignes	0.01	0.01
. Noix de coco	0.01	0.01
. Noisettes	0.01	0.01
. Noix de Queensland	0.01	0.01
. Noix de pécan	0.01	0.01
. Pignons de pin, sans coquille	0.01	0.01
. Pistaches	1	1
. Noix communes	0.01	0.01
. Autres	0.01	0.01
. Fruits à pépins	0.01*	0.01*
. Pommes	0.01*	0.01*
. Poires	0.01*	0.01*
. Coings	0.01*	0.01*
. Nêfles	0.01*	0.01*
. Bibasses/Nêfles du Japon	0.01*	0.01*
. Autres	0.01*	0.01*
. Fruits à noyau	2	2
. Abricots	2	2
. Cerises (douces)	2	2
. Pêches	2	2
. Prunes	2	2
. Autres	2	2
. Baies et petits fruits		
. a) Raisins	3	3
. Raisins de table	3	3
. Raisins de cuve	3	3
. b) Fraises	10	10
. c) Fruits de ronces	5	5
. Mûres	5	5
. Mûres des haies	5	5
. Framboises (rouges ou jaunes)	5	5
. Autres	5	5

. d) Autres petits fruits et baies		
. Myrtilles	5	5
. Airelles canneberges	0.5	0.5
. Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)	5	5
. Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)	5	5
. Cynorrhodons	5	5
. Mûres (blanches ou noires)	5	5
. Azeroles/Nêfles méditerranéennes	5	5
. Baies de sureau noir	5	5
. Autres	5	5
. Fruits diversà		
. a) peau comestible		
. Dattes	0.01*	0.01*
. Figues	0.01*	0.01*
. Olives de table	0.01*	0.01*
. Kumquats	0.01*	0.01*
. Caramboles	0.1	0.1
. Kakis/Plaquemines du Japon	0.01*	0.01*
. Jamelongs/Prunes de Java	0.01*	0.01*
. Autres	0.01*	0.01*
. b) peau non comestible et de petite taille		
. Kiwis (jaunes, rouges ou verts)	0.01*	0.01*
. Litchis	0.01*	0.01*
. Fruits de la passion/Maracudjas	4	4
. Caïmites/Pommes de lait	0.01*	0.01*
. Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie	0.01*	0.01*
. Autres	0.01*	0.01*
. c) à peau non comestible et de grande taille		
. Avocats	0.01*	0.01*
. Bananes	2	2
. Mangues	0.7	0.7
. Papayes	0.3	0.3
. Grenades	0.01*	0.01*
. Chérimoles	0.01*	0.01*
. Goyaves	0.01*	0.01*
. Ananas	0.01*	0.01*
. Fruits de l'arbre à pain	0.01*	0.01*
. Durions	0.01*	0.01*
. Corossols/Anones hérissées	0.01*	0.01*
. Autres	0.01*	0.01*
. LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ		
. Légumes-racines et légumes-tubercules		
. a) Pommes de terre	7	7
. b) Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux	1	1
. Racines de manioc	1	1
. Patates douces	1	1
. Ignames	1	1
. Marantes arundinacées	1	1
. Autres	1	1
. c) Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières		
. Betteraves	1	1

. Carottes	1	1
. Céleris-raves/céleris-navets	1	1
. Raiforts	1	1
. Topinambours	1	1
. Panais	1	1
. Persil à grosse racine/Persil tubéreux	1	1
. Radis	1.5	1.5
. Salsifis	1	1
. Rutabagas	1	1
. Navets	1	1
. Autres	1	1
. Légumes-bulbes	10	10
. Aulx	10	10
. Oignons	10	10
. Échalotes	10	10
. Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules	10	10
. Autres	10	10
. Légumes-fruits		
. a) Solanacées	3	3
. Tomates	3	3
. Poivrons doux/Piments doux	3	3
. Aubergines	3	3
. Gombos/Camboux	3	3
. Autres	3	3
. b) Cucurbitacées à peau comestible	1	1
. Concombres	1	1
. Cornichons	1	1
. Courgettes	1	1
. Autres	1	1
. c) Cucurbitacées à peau non comestible	1	1
. Melons	1	1
. Potirons	1	1
. Pastèques	1	1
. Autres	1	1
. d) Maïs doux	0.01*	0.01*
. e) Autres légumes-fruits	0.01*	0.01*
. Brassicées(à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)		
. a) Choux (développement de l'inflorescence)	5	5
. Brocolis	5	5
. Choux-fleurs	5	5
. Autres	5	5
. b) Choux pommés	5	5
. Choux de Bruxelles	5	5
. Choux pommés	5	5
. Autres	5	5
. c) Choux feuilles	6	6
. Choux de Chine/Petsaï	6	6
. Choux verts	6	6
. Autres	6	6
. d) Choux-raves	5	5
. Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles		
. a) Laitues et salades	15	15

. Mâches/Salades de blé	15 (ft)	15 (ft)
. Laitues	15	15
. Scaroles/Endives à larges feuilles	15 (ft)	15 (ft)
. Cressons et autres pousses	15 (ft)	15 (ft)
. Cressons de terre	15 (ft)	15 (ft)
. Roquette/Rucola	15 (ft)	15 (ft)
. Moutarde brune	15 (ft)	15 (ft)
. Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)	15 (ft)	15 (ft)
. Autres	15	15
. b) Épinards et feuilles similaires	15	15
. Épinards	15	15
. Pourpiers	15	15
. Cardes/Feuilles de bettes	15	15
. Autres	15	15
. c) Feuilles de vigne et espèces similaires	0.01*	0.01*
. d) Cressons d'eau	0.01*	0.01*
. e) Endives/Chicons	0.3	0.3
. f) Fines herbes et fleurs comestibles	70	70
. Cerfeuil	70	70
. Ciboulettes	70	70
. Feuilles de céleri	70	70
. Persils	70	70
. Sauge	70	70
. Romarin	70	70
. Thym	70	70
. Basilics et fleurs comestibles	70	70
. (Feuilles de) Laurier	70	70
. Estragon	70	70
. Autres	70	70
. Légumineuses potagères	3	3
. Haricots (non écosés)	3	3
. Haricots (écosés)	3	3
. Pois (non écosés)	3	3
. Pois (écosés)	3	3
. Lentilles	3	3
. Autres	3	3
. Légumes-tiges		
. Asperges	0.01*	0.01*
. Cardons	15	15
. Céleris	15	15
. Fenouils	10	10
. Artichauts	5	5
. Poireaux	10	10
. Rhubarbes	0.6	0.6
. Pousses de bambou	0.01*	0.01*
. Cœurs de palmier	0.01*	0.01*
. Autres	0.01*	0.01*
. Champignons, mousses et lichens	0.01*	0.01*
. Champignons de couche	0.01*	0.01*
. Champignons sauvages	0.01*	0.01*
. Mousses et lichens	0.01*	0.01*
. Algues et organismes procaryotes	0.01*	0.01*

. LÉGUMINEUSES SÉCHÉES	0.15	0.15
. Haricots	0.15	0.15
. Lentilles	0.15	0.15
. Pois	0.15	0.15
. Lupins/Fèves de lupins	0.15	0.15
. Autres	0.15	0.15
. GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX		
. Graines oléagineuses		
. Graines de lin	0.4	0.4
. Arachides/Cacahuètes	0.2	0.2
. Graines de pavot	0.5	0.5
. Graines de sésame	0.01*	0.01*
. Graines de tournesol	0.5	0.5
. Graines de colza (grosse navette)	0.5	0.5
. Fèves de soja	0.5	0.5
. Graines de moutarde	0.5	0.5
. Graines de coton	0.7	0.7
. Pépins de courges	0.01*	0.01*
. Graines de carthame	0.4	0.4
. Graines de bourrache	0.4	0.4
. Graines de cameline	0.5	0.5
. Chènevis (graines de chanvre)	0.01*	0.01*
. Graines de ricin	0.01*	0.01*
. Autres	0.01*	0.01*
. Fruits oléagineux	0.01*	0.01*
. Olives à huile	0.01*	0.01*
. Amandes du palmiste	0.01*	0.01*
. Fruits du palmiste	0.01*	0.01*
. Kapoks	0.01*	0.01*
. Autres	0.01*	0.01*
. CÉRÉALES		
. Orge	1.5	1.5
. Sarrasin et autres pseudo-céréales	0.01*	0.01*
. Maïs	0.02	0.02
. Millet commun/Panic	0.01*	0.01*
. Avoine	1.5	1.5
. Riz	5	5
. Seigle	0.5	0.5
. Sorgho	10	10
. Froment (blé)	0.5	0.5
. Autres	0.01*	0.01*
. THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES		
. Thés	0.05*	0.05*
. Grains de café	0.03	0.03
. Infusions (base:)		
. a) Fleurs	60	60
. Camomille	60	60
. Hibiscus/Oseille de Guinée	60	60
. Rose	60	60
. Jasmin	60	60
. Tilleul à grandes feuilles (tilleul)	60	60
. Autres	60	60

. b) Feuilles et autres parties aériennes	60	60
. Fraises	60	60
. Rooibos	60	60
. Maté	60	60
. Autres	60	60
. c) Racines	0.3	0.3
. Valériane	0.3	0.3
. Ginseng	0.3	0.3
. Autres	0.3	0.3
. d) Toute autre partie de la plante	0.05*	0.05*
. Fèves de cacao	0.05*	0.05*
. Caroubes/Pains de Saint-Jean	0.05*	0.05*
. HOUBLON	30	30
. ÉPICES		
. Épices en graines	0.3	0.3
. Anis/Graines d'anis	0.3	0.3
. Carvi noir/Cumin noir	0.3	0.3
. Céleri	0.3	0.3
. Coriandre	0.3	0.3
. Cumin	0.3	0.3
. Aneth	0.3	0.3
. Fenouil	0.3	0.3
. Fenugrec	0.3	0.3
. Noix muscade	0.3	0.3
. Autres	0.3	0.3
. Fruits	0.3	0.3
. Piment de la Jamaïque/Myrte piment	0.3	0.3
. Poivre du Sichuan	0.3	0.3
. Carvi	0.3	0.3
. Cardamome	0.3	0.3
. Baies de genièvre	0.3	0.3
. Grains de poivres (blanc, noir ou vert)	0.3	0.3
. Vanille	0.3	0.3
. Tamarin	0.3	0.3
. Autres	0.3	0.3
. Écorces	0.05*	0.05*
. Cannelle	0.05*	0.05*
. Autres	0.05*	0.05*
. Racines ou rhizomes		
. Réglisse	0.05*	0.05*
. Gingembre	0.05*	0.05*
. Curcuma/Safran des Indes	0.05*	0.05*
. Raifort		(ft)
. Autres	0.05*	0.05*
. Boutons	0.05*	0.05*
. Clous de girofle	0.05*	0.05*
. Câpres	0.05*	0.05*
. Autres	0.05*	0.05*
. Pistils de fleurs	0.05*	0.05*
. Safran	0.05*	0.05*
. Autres	0.05*	0.05*
. Arilles	0.05*	0.05*

. Macis	0.05*	0.05*
. Autres	0.05*	0.05*
. PLANTES SUCRIÈRES		
. Betteraves sucrières	0.2	0.2
. Racines de chicorée	0.09	0.09
. Autres	0.01*	0.01*
. PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES		
. Tissus (base:)		
. a) Porcins	(ft)	(ft)
. Muscles	0.01* (ft)	0.01* (ft)
. Tissus adipeux	0.05 (ft)	0.05 (ft)
. Foie	0.07 (ft)	0.07 (ft)
. Reins	0.07 (ft)	0.07 (ft)
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.07 (ft)	0.07 (ft)
. Autres	0.01* (ft)	0.01* (ft)
. b) Bovins	(ft)	(ft)
. Muscles	0.01* (ft)	0.01* (ft)
. Tissus adipeux	0.05 (ft)	0.05 (ft)
. Foie	0.07 (ft)	0.07 (ft)
. Reins	0.07 (ft)	0.07 (ft)
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.07 (ft)	0.07 (ft)
. Autres	0.01* (ft)	0.01* (ft)
. c) Ovins	(ft)	(ft)
. Muscles	0.01* (ft)	0.01* (ft)
. Tissus adipeux	0.05 (ft)	0.05 (ft)
. Foie	0.07 (ft)	0.07 (ft)
. Reins	0.07 (ft)	0.07 (ft)
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.07 (ft)	0.07 (ft)
. Autres	0.01* (ft)	0.01* (ft)
. d) Caprins	(ft)	(ft)
. Muscles	0.01* (ft)	0.01* (ft)
. Tissus adipeux	0.05 (ft)	0.05 (ft)
. Foie	0.07 (ft)	0.07 (ft)
. Reins	0.07 (ft)	0.07 (ft)
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.07 (ft)	0.07 (ft)
. Autres	0.01* (ft)	0.01* (ft)
. e) Équidés		
. Muscles	0.01*	0.01*
. Tissus adipeux	0.05	0.05
. Foie	0.07	0.07
. Reins	0.07	0.07
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.07	0.07
. Autres	0.01*	0.01*
. f) Volailles	0.01* (ft)	0.01* (ft)
. Muscles	0.01* (ft)	0.01* (ft)
. Tissus adipeux	0.01* (ft)	0.01* (ft)
. Foie	0.01* (ft)	0.01* (ft)
. Reins	0.01* (ft)	0.01* (ft)
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.01* (ft)	0.01* (ft)
. Autres	0.01* (ft)	0.01* (ft)
. g) Autres animaux terrestres d'élevage		
. Muscles	0.01*	0.01*

. Tissus adipeux	0.05	0.05
. Foie	0.07	0.07
. Reins	0.07	0.07
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.07	0.07
. Autres	0.01*	0.01*
. Lait	0.01* (ft)	0.01* (ft)
. Bovins	0.01* (ft)	0.01* (ft)
. Ovins	0.01* (ft)	0.01* (ft)
. Caprins	0.01* (ft)	0.01* (ft)
. Chevaux	0.01* (ft)	0.01* (ft)
. Autres	0.01* (ft)	0.01* (ft)
. Œufs d'oiseaux	0.01* (ft)	0.01* (ft)
. Poule	0.01* (ft)	0.01* (ft)
. Cane	0.01* (ft)	0.01* (ft)
. Oie	0.01* (ft)	0.01* (ft)
. Caille	0.01* (ft)	0.01* (ft)
. Autres	0.01* (ft)	0.01* (ft)
. Miels et autres produits de l'apiculture	0.05*	0.05*
. Amphibiens et reptiles	0.01*	0.01*
. Invertébrés terrestres	0.01*	0.01*
. Vertébrés terrestres sauvages	0.01*	0.01*