

Difenoconazole

	Nouvelle LMR	Ancienne LMR
. b) Fraises	2	0.5
. Myrtilles	4	0.1
. Figues de Barbarie/Figues de cactus	0.15	0.1
. Poivrons doux/Piments doux	0.9	0.8
. Gombos/Camboux	0.6	0.05*
. Autres	0.6	0.05*
. e) Autres légumes-fruits	0.6	0.05*
. Artichauts	1.5	1
. Pois	0.15	0.1
. FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE		
. Agrumes	0.6	0.6
. Pamplemousses	0.6	0.6
. Oranges	0.6	0.6
. Citrons	0.6	0.6
. Limettes	0.6	0.6
. Mandarines	0.6	0.6
. Autres	0.6	0.6
. Fruits à coque	0.05*	0.05*
. Amandes	0.05*	0.05*
. Noix du Brésil	0.05*	0.05*
. Noix de cajou	0.05*	0.05*
. Châtaignes	0.05*	0.05*
. Noix de coco	0.05*	0.05*
. Noisettes	0.05*	0.05*
. Noix de Queensland	0.05*	0.05*
. Noix de pécan	0.05*	0.05*
. Pignons de pin, sans coquille	0.05*	0.05*
. Pistaches	0.05*	0.05*
. Noix communes	0.05*	0.05*
. Autres	0.05*	0.05*
. Fruits à pépins	0.8	0.8
. Pommes	0.8	0.8
. Poires	0.8	0.8
. Coings	0.8	0.8
. Nèfles	0.8	0.8
. Bibasses/Nèfles du Japon	0.8	0.8
. Autres	0.8	0.8
. Fruits à noyau		
. Abricots	0.7	0.7
. Cerises (douces)	0.3	0.3
. Pêches	0.5	0.5
. Prunes	0.5	0.5
. Autres	0.1	0.1
. Baies et petits fruits		
. a) Raisins	3	3
. Raisins de table	3	3

. Raisins de cuve	3	3
. c) Fruits de ronces		
. Mûres	1.5	1.5
. Mûres des haies	0.1	0.1
. Framboises (rouges ou jaunes)	1.5	1.5
. Autres	0.1	0.1
. d) Autres petits fruits et baies		
. Airelles canneberges	0.1	0.1
. Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)	0.2	0.2
. Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)	0.1	0.1
. Cynorrhodons	0.1	0.1
. Mûres (blanches ou noires)	0.1	0.1
. Azeroles/Nêfles méditerranéennes	0.8	0.8
. Baies de sureau noir	0.1	0.1
. Autres	0.1	0.1
. Fruits diversà		
. a) peau comestible		
. Dattes	0.1	0.1
. Figs	0.1	0.1
. Olives de table	2	2
. Kumquats	0.6	0.6
. Caramboles	0.1	0.1
. Kakis/Plaquemines du Japon	0.8	0.8
. Jamelonques/Prunes de Java	0.1	0.1
. Autres	0.1	0.1
. b) peau non comestible et de petite taille		0.1
. Kiwis (jaunes, rouges ou verts)	0.1	0.1
. Litchis	0.1	0.1
. Fruits de la passion/Maracudjas	0.1	0.1
. Caïmites/Pommes de lait	0.1	0.1
. Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie	0.1	0.1
. Autres	0.1	0.1
. c) à peau non comestible et de grande taille		
. Avocats	0.6	0.6
. Bananes	0.1	0.1
. Mangues	0.1	0.1
. Papayes	0.2	0.2
. Grenades	0.1	0.1
. Chérimoles	0.1	0.1
. Goyaves	0.1	0.1
. Ananas	0.1	0.1
. Fruits de l'arbre à pain	0.1	0.1
. Durions	0.1	0.1
. Corossols/Anones hérissées	0.1	0.1
. Autres	0.1	0.1
. LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ		
. Légumes-racines et légumes-tubercules		
. a) Pommes de terre	0.1	0.1
. b) Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux	0.1	0.1
. Racines de manioc	0.1	0.1
. Patates douces	0.1	0.1
. Ignames	0.1	0.1

. Marantes arundinacées	0.1	0.1
. Autres	0.1	0.1
. c) Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières		
. Betteraves	0.4	0.4
. Carottes	0.4	0.4
. Céleris-raves/céleris-navets	2	2
. Raiforts	0.4	0.4
. Topinambours	0.4	0.4
. Panais	0.4	0.4
. Persil à grosse racine/Persil tubéreux	0.4	0.4
. Radis	0.4	0.4
. Salsifis	0.4	0.4
. Rutabagas	0.4	0.4
. Navets	0.4	0.4
. Autres	0.4	0.4
. Légumes-bulbes		
. Aulx	0.5	0.5
. Oignons	0.5	0.5
. Échalotes	0.5	0.5
. Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules	9	9
. Autres	0.5	0.5
. Légumes-fruits		
. a) Solanacées		
. Tomates	2	2
. Aubergines	0.6	0.6
. b) Cucurbitacées à peau comestible	0.3	0.3
. Concombres	0.3	0.3
. Cornichons	0.3	0.3
. Courgettes	0.3	0.3
. Autres	0.3	0.3
. c) Cucurbitacées à peau non comestible	0.2	0.2
. Melons	0.2	0.2
. Potirons	0.2	0.2
. Pastèques	0.2	0.2
. Autres	0.2	0.2
. d) Maïs doux	0.05*	0.05*
. Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)		
. a) Choux (développement de l'inflorescence)		
. Brocolis	1	1
. Choux-fleurs	0.2	0.2
. Autres	0.08	0.08
. b) Choux pommés		
. Choux de Bruxelles	0.4	0.4
. Choux pommés	0.3	0.3
. Autres	0.3	0.3
. c) Choux feuilles	2	2
. Choux de Chine/Petsaï	2	2
. Choux verts	2	2
. Autres	2	2
. d) Choux-raves	0.05*	0.05*

. Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles		
. a) Laitues et salades		
. Mâches/Salades de blé	7	7
. Laitues	4	4
. Scaroles/Endives à larges feuilles	3	3
. Cressons et autres pousses	4	4
. Cressons de terre	4	4
. Roquette/Rucola	3	3
. Moutarde brune	4	4
. Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)	4	4
. Autres	4	4
. b) Épinards et feuilles similaires		
. Épinards	3	3
. Pourpiers	3	3
. Cardes/Feuilles de bettes	4	4
. Autres	3	3
. c) Feuilles de vigne et espèces similaires	0.05*	0.05*
. d) Cressons d'eau	0.5	0.5
. e) Endives/Chicons	4	4
. f) Fines herbes et fleurs comestibles		
. Cerfeuil	10	10
. Ciboulettes	4	4
. Feuilles de céleri	10	10
. Persils	10	10
. Sauge	4	4
. Romarin	4	4
. Thym	4	4
. Basilics et fleurs comestibles	10	10
. (Feuilles de) Laurier	4	4
. Estragon	4	4
. Autres	4	4
. Légumineuses potagères		
. Haricots (non écosés)	1	1
. Haricots (écosés)	1	1
. Pois (non écosés)	1	1
. Pois (écosés)	1	1
. Lentilles	0.05*	0.05*
. Autres	0.05*	0.05*
. Légumes-tiges		
. Asperges	0.05*	0.05*
. Cardons	7	7
. Céleris	7	7
. Fenouils	5	5
. Poireaux	0.6	0.6
. Rhubarbes	5	5
. Pousses de bambou	0.05*	0.05*
. Cœurs de palmier	0.05*	0.05*
. Autres	0.05*	0.05*
. Champignons, mousses et lichens	0.05*	0.05*
. Champignons de couche	0.05*	0.05*
. Champignons sauvages	0.05*	0.05*

. Mousses et lichens	0.05*	0.05*
. Algues et organismes procaryotes	0.05*	0.05*
. LÉGUMINEUSES SÉCHÉES		
. Haricots	0.06	0.06
. Lentilles	0.06	0.06
. Lupins/Fèves de lupins	0.06	0.06
. Autres	0.06	0.06
. GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX		
. Graines oléagineuses		
. Graines de lin	0.2	0.2
. Arachides/Cacahuètes	0.05*	0.05*
. Graines de pavot	0.05*	0.05*
. Graines de sésame	0.05*	0.05*
. Graines de tournesol	0.05*	0.05*
. Graines de colza (grosse navette)	0.5	0.5
. Fèves de soja	0.1	0.1
. Graines de moutarde	0.2	0.2
. Graines de coton	0.05*	0.05*
. Pépins de courges	0.05*	0.05*
. Graines de carthame	0.05*	0.05*
. Graines de bourrache	0.05*	0.05*
. Graines de cameline	0.05*	0.05*
. Chènevis (graines de chanvre)	0.05*	0.05*
. Graines de ricin	0.05*	0.05*
. Autres	0.05*	0.05*
. Fruits oléagineux		
. Olives à huile	2	2
. Amandes du palmiste	0.05*	0.05*
. Fruits du palmiste	0.05*	0.05*
. Kapoks	0.05*	0.05*
. Autres	0.05*	0.05*
. CÉRÉALES		
. Orge	0.3	0.3
. Sarrasin et autres pseudo-céréales	0.05*	0.05*
. Maïs	0.05*	0.05*
. Millet commun/Panic	0.05*	0.05*
. Avoine	0.05*	0.05*
. Riz	3	3
. Seigle	0.1	0.1
. Sorgho	0.05*	0.05*
. Froment (blé)	0.1	0.1
. Autres	0.05*	0.05*
. THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES		
. Thés	0.05*	0.05*
. Grains de café	0.05*	0.05*
. Infusions (base:)	20	20
. a) Fleurs	20	20
. Camomille	20	20
. Hibiscus/Oseille de Guinée	20	20
. Rose	20	20
. Jasmin	20	20
. Tilleul à grandes feuilles (tilleul)	20	20

. Autres	20	20
. b) Feuilles et autres parties aériennes	20	20
. Fraises	20	20
. Rooibos	20	20
. Maté	20	20
. Autres	20	20
. c) Racines	20	20
. Valériane	20	20
. Ginseng	20	20
. Autres	20	20
. d) Toute autre partie de la plante	20	20
. Fèves de cacao	0.05*	0.05*
. Caroubes/Pains de Saint-Jean	0.05*	0.05*
. HOUBLON	0.05*	0.05*
. ÉPICES		
. Épices en graines	0.3	0.3
. Anis/Graines d'anis	0.3	0.3
. Carvi noir/Cumin noir	0.3	0.3
. Céleri	0.3	0.3
. Coriandre	0.3	0.3
. Cumin	0.3	0.3
. Aneth	0.3	0.3
. Fenouil	0.3	0.3
. Fenugrec	0.3	0.3
. Noix muscade	0.3	0.3
. Autres	0.3	0.3
. Fruits	0.3	0.3
. Piment de la Jamaïque/Myrte piment	0.3	0.3
. Poivre du Sichuan	0.3	0.3
. Carvi	0.3	0.3
. Cardamome	0.3	0.3
. Baies de genièvre	0.3	0.3
. Grains de poivres (blanc, noir ou vert)	0.3	0.3
. Vanille	0.3	0.3
. Tamarin	0.3	0.3
. Autres	0.3	0.3
. Écorces	0.3	0.3
. Cannelle	0.3	0.3
. Autres	0.3	0.3
. Racines ou rhizomes		
. Réglisse	3	3
. Gingembre	3	3
. Curcuma/Safran des Indes	3	3
. Raifort		(ft)
. Autres	3	3
. Boutons	0.3	0.3
. Clous de girofle	0.3	0.3
. Câpres	0.3	0.3
. Autres	0.3	0.3
. Pistils de fleurs	0.3	0.3
. Safran	0.3	0.3
. Autres	0.3	0.3

. Arilles	0.3	0.3
. Macis	0.3	0.3
. Autres	0.3	0.3
. PLANTES SUCRIÈRES		
. Betteraves sucrières	0.2	0.2
. Cannes à sucre	0.05*	0.05*
. Racines de chicorée	0.6	0.6
. Autres	0.05*	0.05*
. PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES		
. Tissus (base:)		
. a) Porcins		
. Muscles	0.05	0.05
. Tissus adipeux	0.05	0.05
. Foie	0.2	0.2
. Reins	0.2	0.2
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.2	0.2
. Autres	0.1	0.1
. b) Bovins		
. Muscles	0.05	0.05
. Tissus adipeux	0.05	0.05
. Foie	0.2	0.2
. Reins	0.2	0.2
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.2	0.2
. Autres	0.1	0.1
. c) Ovins		
. Muscles	0.05	0.05
. Tissus adipeux	0.05	0.05
. Foie	0.2	0.2
. Reins	0.2	0.2
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.2	0.2
. Autres	0.1	0.1
. d) Caprins		
. Muscles	0.05	0.05
. Tissus adipeux	0.05	0.05
. Foie	0.2	0.2
. Reins	0.2	0.2
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.2	0.2
. Autres	0.1	0.1
. e) Équidés		
. Muscles	0.05	0.05
. Tissus adipeux	0.05	0.05
. Foie	0.2	0.2
. Reins	0.2	0.2
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.2	0.2
. Autres	0.1	0.1
. f) Volailles	0.1	0.1
. Muscles	0.1	0.1
. Tissus adipeux	0.1	0.1
. Foie	0.1	0.1
. Reins	0.1	0.1
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.1	0.1

. Autres	0.1	0.1
. g) Autres animaux terrestres d'élevage		
. Muscles	0.1	0.1
. Tissus adipeux	0.1	0.1
. Foie	0.2	0.2
. Reins	0.2	0.2
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.2	0.2
. Autres	0.1	0.1
. Lait	0.005*	0.005*
. Bovins	0.005*	0.005*
. Ovins	0.005*	0.005*
. Caprins	0.005*	0.005*
. Chevaux	0.005*	0.005*
. Autres	0.005*	0.005*
. Œufs d'oiseaux	0.05*	0.05*
. Poule	0.05*	0.05*
. Cane	0.05*	0.05*
. Oie	0.05*	0.05*
. Caille	0.05*	0.05*
. Autres	0.05*	0.05*
. Miels et autres produits de l'apiculture	0.05*	0.05*
. Amphibiens et reptiles	0.05*	0.05*
. Invertébrés terrestres	0.05*	0.05*
. Vertébrés terrestres sauvages	0.05*	0.05*