

Fluopyram (R)

	Nouvelle LMR	Ancienne LMR
. Pamplemousses	0.4	0.01*
. Oranges	0.6	0.01*
. Citrons	1	0.01*
. Limettes	1	0.01*
. Mandarines	0.6	0.01*
. Cerises (douces)	2	1.5
. c) Fruits de ronces	5	3
. Mûres	5	3
. Mûres des haies	5	3
. Framboises (rouges ou jaunes)	5	3
. Autres	5	3
. Myrtilles	7	3
. Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)	7	3
. Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)	7	3
. Cynorrhodons	7	3
. Mûres (blanches ou noires)	7	3
. Baies de sureau noir	7	3
. Mangues	1	0.01*
. a) Pommes de terre	0.15	0.1
. Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules	15	2
. Poivrons doux/Piments doux	3	2
. Basilics et fleurs comestibles	70	8
. Arachides/Cacahuètes	0.2	0.03
. Graines de tournesol	0.7	0.3
. Fèves de soja	0.3	0.2
. Graines de coton	0.8	0.02*
. Seigle	0.9	0.8
. Froment (blé)	0.9	0.8
. HOUBLON	50	3
. Aneth	70	0.05*
. Muscles	1.5	0.8
. Tissus adipeux	1.5	0.5
. Foie	8	5
. Reins	8	0.8
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	8	0.7
. Muscles	1.5	0.8
. Tissus adipeux	1.5	0.5
. Foie	8	5
. Reins	8	0.8
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	8	0.7
. Muscles	1.5	0.8
. Tissus adipeux	1.5	0.5
. Foie	8	5
. Reins	8	0.8
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	8	0.7
. Muscles	1.5	0.8
. Tissus adipeux	1.5	0.5

. Foie	8	5
. Reins	8	0.8
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	8	0.7
. Muscles	1.5	0.8
. Tissus adipeux	1.5	0.5
. Foie	8	0.7
. Reins	8	0.7
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	8	0.7
. Muscles	1.5	0.5
. Tissus adipeux	1	0.2
. Foie	5	2
. Reins	5	2
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	5	2
. Muscles	1.5	0.8
. Tissus adipeux	1.5	0.5
. Foie	8	0.7
. Reins	8	0.7
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	8	0.7
. Œufs d'oiseaux	2	1
. Poule	2	1
. Cane	2	1
. Oie	2	1
. Caille	2	1
. Autres	2	1
. Vertébrés terrestres sauvages	1.5	0.02*
. FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE		
. Agrumes		0.01*
. Autres	0.01*	0.01*
. Fruits à coque		
. Amandes	0.05	0.05
. Noix du Brésil	0.05	0.05
. Noix de cajou	0.05	0.05
. Châtaignes	0.05	0.05
. Noix de coco	0.04	0.04
. Noisettes	0.05	0.05
. Noix de Queensland	0.05	0.05
. Noix de pécan	0.05	0.05
. Pignons de pin, sans coquille	0.05	0.05
. Pistaches	0.05	0.05
. Noix communes	0.05	0.05
. Autres	0.05	0.05
. Fruits à pépins		
. Pommes	0.6	0.6
. Poires	0.5	0.5
. Coings	0.5	0.5
. Nêfles	0.5	0.5
. Bibasses/Nêfles du Japon	0.5	0.5
. Autres	0.5	0.5
. Fruits à noyau		
. Abricots	1.5	1.5
. Pêches	1.5	1.5

. Prunes	0.5	0.5
. Autres	0.01*	0.01*
. Baies et petits fruits		
. a) Raisins	1.5	1.5
. Raisins de table	1.5	1.5
. Raisins de cuve	1.5	1.5
. b) Fraises	2	2
. d) Autres petits fruits et baies		3
. Airelles canneberges	3	3
. Azeroles/Nêfles méditerranéennes	3	3
. Autres	3	3
. Fruits diversà		
. a) peau comestible	0.01*	0.01*
. Dattes	0.01*	0.01*
. Figues	0.01*	0.01*
. Olives de table	0.01*	0.01*
. Kumquats	0.01*	0.01*
. Caramboles	0.01*	0.01*
. Kakis/Plaquemines du Japon	0.01*	0.01*
. Jamelongs/Prunes de Java	0.01*	0.01*
. Autres	0.01*	0.01*
. b) peau non comestible et de petite taille	0.01*	0.01*
. Kiwis (jaunes, rouges ou verts)	0.01*	0.01*
. Litchis	0.01*	0.01*
. Fruits de la passion/Maracudjas	0.01*	0.01*
. Figues de Barbarie/Figues de cactus	0.01*	0.01*
. Caïmites/Pommes de lait	0.01*	0.01*
. Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie	0.01*	0.01*
. Autres	0.01*	0.01*
. c) à peau non comestible et de grande taille		
. Avocats	0.01*	0.01*
. Bananes	0.8	0.8
. Papayes	0.01*	0.01*
. Grenades	0.01*	0.01*
. Chérimoles	0.01*	0.01*
. Goyaves	0.01*	0.01*
. Ananas	0.01*	0.01*
. Fruits de l'arbre à pain	0.01*	0.01*
. Durions	0.01*	0.01*
. Corossols/Anones hérissées	0.01*	0.01*
. Autres	0.01*	0.01*
. LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ		
. Légumes-racines et légumes-tubercules		
. b) Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux	0.1	0.1
. Racines de manioc	0.1	0.1
. Patates douces	0.1	0.1
. Ignames	0.1	0.1
. Marantes arundinacées	0.1	0.1
. Autres	0.1	0.1
. c) Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières		
. Betteraves	0.3	0.3

. Carottes	0.4	0.4
. Céleris-raves/céleris-navets	0.3	0.3
. Raiforts	0.3	0.3
. Topinambours	0.3	0.3
. Panais	0.3	0.3
. Persil à grosse racine/Persil tubéreux	0.3	0.3
. Radis	0.3	0.3
. Salsifis	0.3	0.3
. Rutabagas	0.3	0.3
. Navets	0.3	0.3
. Autres	0.3	0.3
. Légumes-bulbes		
. Aulx	0.1	0.1
. Oignons	0.1	0.1
. Échalotes	0.1	0.1
. Autres	0.1	0.1
. Légumes-fruits		
. a) Solanacées		
. Tomates	0.9	0.9
. Aubergines	0.9	0.9
. Gombos/Camboux	0.01*	0.01*
. Autres	0.01*	0.01*
. b) Cucurbitacées à peau comestible	0.5	0.5
. Concombres	0.5	0.5
. Cornichons	0.5	0.5
. Courgettes	0.5	0.5
. Autres	0.5	0.5
. c) Cucurbitacées à peau non comestible	0.4	0.4
. Melons	0.4	0.4
. Potirons	0.4	0.4
. Pastèques	0.4	0.4
. Autres	0.4	0.4
. d) Maïs doux	0.01*	0.01*
. e) Autres légumes-fruits	0.01*	0.01*
. Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)		
. a) Choux (développement de l'inflorescence)		
. Brocolis	0.3	0.3
. Choux-fleurs	0.2	0.2
. Autres	0.2	0.2
. b) Choux pommés	0.3	0.3
. Choux de Bruxelles	0.3	0.3
. Choux pommés	0.3	0.3
. Autres	0.3	0.3
. c) Choux feuilles		
. Choux de Chine/Petsaï	0.7	0.7
. Choux verts	0.1	0.1
. Autres	0.1	0.1
. d) Choux-raves	0.1	0.1
. Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles		
. a) Laitues et salades		
. Mâches/Salades de blé	15	15

. Laitues	15	15
. Scaroles/Endives à larges feuilles	1.5	1.5
. Cressons et autres pousses	15	15
. Cressons de terre	15	15
. Roquette/Rucola	15	15
. Moutarde brune	15	15
. Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)	15	15
. Autres	15	15
. b) Épinards et feuilles similaires		
. Épinards	0.2	0.2
. Pourpiers	20	20
. Cardes/Feuilles de bettes	0.2	0.2
. Autres	0.2	0.2
. c) Feuilles de vigne et espèces similaires	0.01*	0.01*
. d) Cressons d'eau	0.1	0.1
. e) Endives/Chicons	0.3	0.3
. f) Fines herbes et fleurs comestibles		8
. Cerfeuil	8	8
. Ciboulettes	8	8
. Feuilles de céleri	8	8
. Persils	8	8
. Sauge	8	8
. Romarin	8	8
. Thym	8	8
. (Feuilles de) Laurier	8	8
. Estragon	8	8
. Autres	8	8
. Légumineuses potagères		
. Haricots (non écosés)	1	1
. Haricots (écosés)	0.2	0.2
. Pois (non écosés)	1.5	1.5
. Pois (écosés)	0.2	0.2
. Lentilles	0.2	0.2
. Autres	0.9	0.9
. Légumes-tiges		
. Asperges	0.01*	0.01*
. Cardons	0.01*	0.01*
. Céleris	0.01*	0.01*
. Fenouils	0.01*	0.01*
. Artichauts	0.5	0.5
. Poireaux	0.7	0.7
. Rhubarbes	0.01*	0.01*
. Pousses de bambou	0.01*	0.01*
. Cœurs de palmier	0.01*	0.01*
. Autres	0.01*	0.01*
. Champignons, mousses et lichens	0.01*	0.01*
. Champignons de couche	0.01*	0.01*
. Champignons sauvages	0.01*	0.01*
. Mousses et lichens	0.01*	0.01*
. Algues et organismes procaryotes	0.01*	0.01*
. LÉGUMINEUSES SÉCHÉES	0.4	0.4

. Haricots	0.4	0.4
. Lentilles	0.4	0.4
. Pois	0.4	0.4
. Lupins/Fèves de lupins	0.4	0.4
. Autres	0.4	0.4
. GRAINES ETFRUITS OLÉAGINEUX		
. Graines oléagineuses		
. Graines de lin	0.3	0.3
. Graines de pavot	0.3	0.3
. Graines de sésame	0.3	0.3
. Graines de colza (grosse navette)	1	1
. Graines de moutarde	0.3	0.3
. Pépins de courges	0.3	0.3
. Graines de carthame	0.3	0.3
. Graines de bourrache	0.3	0.3
. Graines de cameline	0.3	0.3
. Chènevis (graines de chanvre)	0.3	0.3
. Graines de ricin	0.3	0.3
. Autres	0.02*	0.02*
. Fruits oléagineux	0.02*	0.02*
. Olives à huile	0.02*	0.02*
. Amandes du palmiste	0.02*	0.02*
. Fruits du palmiste	0.02*	0.02*
. Kapoks	0.02*	0.02*
. Autres	0.02*	0.02*
. CÉRÉALES		
. Orge	0.2	0.2
. Sarrasin et autres pseudo-céréales	0.2	0.2
. Maïs	0.02	0.02
. Millet commun/Panic	0.01*	0.01*
. Avoine	0.2	0.2
. Riz	0.01*	0.01*
. Sorgho	1.5	1.5
. Autres	0.01*	0.01*
. THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES		
. Thés	0.05*	0.05*
. Grains de café	0.05*	0.05*
. Infusions (base:)		
. a) Fleurs	0.1	0.1
. Camomille	0.1	0.1
. Hibiscus/Oseille de Guinée	0.1	0.1
. Rose	0.1	0.1
. Jasmin	0.1	0.1
. Tilleul à grandes feuilles (tilleul)	0.1	0.1
. Autres	0.1	0.1
. b) Feuilles et autres parties aériennes	0.1	0.1
. Fraises	0.1	0.1
. Rooibos	0.1	0.1
. Maté	0.1	0.1
. Autres	0.1	0.1
. c) Racines	2.5	2.5
. Valériane	2.5	2.5

. Ginseng	2.5	2.5
. Autres	2.5	2.5
. d) Toute autre partie de la plante	0.05*	0.05*
. Fèves de cacao	0.05*	0.05*
. Caroubes/Pains de Saint-Jean	0.05*	0.05*
. ÉPICES		
. Épices en graines		0.05*
. Anis/Graines d'anis	0.05*	0.05*
. Carvi noir/Cumin noir	0.05*	0.05*
. Céleri	0.05*	0.05*
. Coriandre	0.05*	0.05*
. Cumin	0.05*	0.05*
. Fenouil	0.05*	0.05*
. Fenugrec	0.05*	0.05*
. Noix muscade	0.05*	0.05*
. Autres	0.05*	0.05*
. Fruits	0.05*	0.05*
. Piment de la Jamaïque/Myrte piment	0.05*	0.05*
. Poivre du Sichuan	0.05*	0.05*
. Carvi	0.05*	0.05*
. Cardamome	0.05*	0.05*
. Baies de genièvre	0.05*	0.05*
. Grains de poivres (blanc, noir ou vert)	0.05*	0.05*
. Vanille	0.05*	0.05*
. Tamarin	0.05*	0.05*
. Autres	0.05*	0.05*
. Écorces	0.05*	0.05*
. Cannelle	0.05*	0.05*
. Autres	0.05*	0.05*
. Racines ou rhizomes		
. Réglisse	0.3	0.3
. Gingembre	0.3	0.3
. Curcuma/Safran des Indes	0.3	0.3
. Raifort		(ft)
. Autres	0.3	0.3
. Boutons	0.05*	0.05*
. Clous de girofle	0.05*	0.05*
. Câpres	0.05*	0.05*
. Autres	0.05*	0.05*
. Pistils de fleurs	0.05*	0.05*
. Safran	0.05*	0.05*
. Autres	0.05*	0.05*
. Arilles	0.05*	0.05*
. Macis	0.05*	0.05*
. Autres	0.05*	0.05*
. PLANTES SUCRIÈRES		
. Betteraves sucrières	0.1	0.1
. Cannes à sucre	0.01*	0.01*
. Racines de chicorée	0.1	0.1
. Autres	0.01*	0.01*
. PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES		

. Tissus (base:)		
. a) Porcins		
. Autres	0.02*	0.02*
. b) Bovins		
. Autres	0.02*	0.02*
. c) Ovins		
. Autres	0.02*	0.02*
. d) Caprins		
. Autres	0.02*	0.02*
. e) Équidés		
. Autres	0.02*	0.02*
. f) Volailles		
. Autres	0.02*	0.02*
. g) Autres animaux terrestres d'élevage		
. Autres	0.02*	0.02*
. Lait	0.6	0.6
. Bovins	0.6	0.6
. Ovins	0.6	0.6
. Caprins	0.6	0.6
. Chevaux	0.6	0.6
. Autres	0.6	0.6
. Miels et autres produits de l'apiculture	0.05*	0.05*
. Amphibiens et reptiles	0.02*	0.02*
. Invertébrés terrestres	0.02*	0.02*