

Flurochloridone

	Nouvelle LMR	Ancienne LMR
. FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE	0.01*	0.1*
. Agrumes	0.01*	0.1*
. Pamplemousses	0.01*	0.1*
. Oranges	0.01*	0.1*
. Citrons	0.01*	0.1*
. Limettes	0.01*	0.1*
. Mandarines	0.01*	0.1*
. Autres (2)	0.01*	0.1*
. Fruits à coque	0.01*	0.1*
. Amandes	0.01*	0.1*
. Noix du Brésil	0.01*	0.1*
. Noix de cajou	0.01*	0.1*
. Châtaignes	0.01*	0.1*
. Noix de coco	0.01*	0.1*
. Noisettes	0.01*	0.1*
. Noix de Queensland	0.01*	0.1*
. Noix de pécan	0.01*	0.1*
. Pignons de pin, sans coquille	0.01*	0.1*
. Pistaches	0.01*	0.1*
. Noix communes	0.01*	0.1*
. Autres (2)	0.01*	0.1*
. Fruits à pépins	0.01*	0.1*
. Pommes	0.01*	0.1*
. Poires	0.01*	0.1*
. Coings	0.01*	0.1*
. Nêfles	0.01*	0.1*
. Bibasses/Nêfles du Japon	0.01*	0.1*
. Autres (2)	0.01*	0.1*
. Fruits à noyau	0.01*	0.1*
. Abricots	0.01*	0.1*
. Cerises (douces)	0.01*	0.1*
. Pêches	0.01*	0.1*
. Prunes	0.01*	0.1*
. Autres (2)	0.01*	0.1*
. Baies et petits fruits	0.01*	0.1*
. a) Raisins	0.01*	0.1*
. Raisins de table	0.01*	0.1*
. Raisins de cuve	0.01*	0.1*
. b) Fraises	0.01*	0.1*
. c) Fruits de ronces	0.01*	0.1*
. Mûres	0.01*	0.1*
. Mûres des haies	0.01*	0.1*
. Framboises (rouges ou jaunes)	0.01*	0.1*
. Autres (2)	0.01*	0.1*
. d) Autres petits fruits et baies	0.01*	0.1*
. Myrtilles	0.01*	0.1*
. Airelles canneberges	0.01*	0.1*
. Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)	0.01*	0.1*
. Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)	0.01*	0.1*
. Cynorrhodons	0.01*	0.1*
. Mûres (blanches ou noires)	0.01*	0.1*
. Azeroles/Nêfles méditerranéennes	0.01*	0.1*
. Baies de sureau noir	0.01*	0.1*
. Autres (2)	0.01*	0.1*
. Fruits divers	0.01*	0.1*
. a) à peau comestible	0.01*	0.1*
. Dattes	0.01*	0.1*
. Figues	0.01*	0.1*
. Olives de table	0.01*	0.1*
. Kumquats	0.01*	0.1*
. Caramboles	0.01*	0.1*
. Kakis/Plaquemines du Japon	0.01*	0.1*
. Jamelongs/Prunes de Java	0.01*	0.1*
. Autres (2)	0.01*	0.1*

. b) à peau non comestible, et de petite taille	0.01*	0.1*
. Kiwis (jaunes, rouges ou verts)	0.01*	0.1*
. Litchis	0.01*	0.1*
. Fruits de la passion/Maracudjas	0.01*	0.1*
. Figues de Barbarie/Figues de cactus	0.01*	0.1*
. Caïmites/Pommes de lait	0.01*	0.1*
. Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie	0.01*	0.1*
. Autres (2)	0.01*	0.1*
. c) à peau non comestible, et de grande taille	0.01*	0.1*
. Avocats	0.01*	0.1*
. Bananes	0.01*	0.1*
. Mangues	0.01*	0.1*
. Papayes	0.01*	0.1*
. Grenades	0.01*	0.1*
. Chérimoles	0.01*	0.1*
. Goyaves	0.01*	0.1*
. Ananas	0.01*	0.1*
. Fruits de l'arbre à pain	0.01*	0.1*
. Durions	0.01*	0.1*
. Corossols/Anones hérissées	0.01*	0.1*
. Autres (2)	0.01*	0.1*
. LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ		0.1*
. Légumes-racines et légumes-tubercules		0.1*
. a) Pommes de terre	0.01*	0.1*
. b) Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux	0.01*	0.1*
. Racines de manioc	0.01*	0.1*
. Patates douces	0.01*	0.1*
. Ignames	0.01*	0.1*
. Marantes arundinacées	0.01*	0.1*
. Autres (2)	0.01*	0.1*
. c) Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières		0.1*
. Betteraves	0.01*	0.1*
. Carottes	0.08	0.1*
. Céleris-raves/céleris-navets	0.08	0.1*
. Raiforts	0.01*	0.1*
. Topinambours	0.01*	0.1*
. Panais	0.08	0.1*
. Persil à grosse racine/Persil tubéreux	0.08 (ft)	0.1*
. Radis	0.01*	0.1*
. Salsifis	0.01*	0.1*
. Rutabagas	0.01*	0.1*
. Navets	0.01*	0.1*
. Autres (2)	0.01*	0.1*
. Légumes-bulbes	0.01*	0.1*
. Aulx	0.01*	0.1*
. Oignons	0.01*	0.1*
. Échalotes	0.01*	0.1*
. Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules	0.01*	0.1*
. Autres (2)	0.01*	0.1*
. Légumes-fruits	0.01*	0.1*
. a) Solanacées et Malvacées	0.01*	0.1*
. Tomates	0.01*	0.1*
. Poivrons doux/Piments doux	0.01*	0.1*
. Aubergines	0.01*	0.1*
. Gombos/Camboux	0.01*	0.1*
. Autres (2)	0.01*	0.1*
. b) Cucurbitacées à peau comestible	0.01*	0.1*
. Concombres	0.01*	0.1*
. Cornichons	0.01*	0.1*
. Courgettes	0.01*	0.1*
. Autres (2)	0.01*	0.1*
. c) Cucurbitacées à peau non comestible	0.01*	0.1*
. Melons	0.01*	0.1*
. Potirons	0.01*	0.1*
. Pastèques	0.01*	0.1*
. Autres (2)	0.01*	0.1*
. d) Maïs doux	0.01*	0.1*
. e) Autres légumes-fruits	0.01*	0.1*
. Brassicées(à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)	0.01*	0.1*

. a) Choux (développement de l'inflorescence)	0.01*	0.1*
. Brocolis	0.01*	0.1*
. Choux-fleurs	0.01*	0.1*
. Autres (2)	0.01*	0.1*
. b) Choux pommés	0.01*	0.1*
. Choux de Bruxelles	0.01*	0.1*
. Choux pommés	0.01*	0.1*
. Autres (2)	0.01*	0.1*
. c) Choux feuilles	0.01*	0.1*
. Choux de Chine/Petsaï	0.01*	0.1*
. Choux verts	0.01*	0.1*
. Autres (2)	0.01*	0.1*
. d) Choux-raves	0.01*	0.1*
. Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles		0.1*
. a) Laitues et salades	0.01*	0.1*
. Mâches/Salades de blé	0.01*	0.1*
. Laitues	0.01*	0.1*
. Scaroles/Endives à larges feuilles	0.01*	0.1*
. Cressons et autres pousses	0.01*	0.1*
. Cressons de terre	0.01*	0.1*
. Roquette/Rucola	0.01*	0.1*
. Moutarde brune	0.01*	0.1*
. Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica)	0.01*	0.1*
. Autres (2)	0.01*	0.1*
. b) Épinards et feuilles similaires	0.01*	0.1*
. Épinards	0.01*	0.1*
. Pourpiers	0.01*	0.1*
. Cardes/Feuilles de bettes	0.01*	0.1*
. Autres (2)	0.01*	0.1*
. c) Feuilles de vigne et espèces similaires	0.01*	0.1*
. d) Cressons d'eau	0.01*	0.1*
. e) Endives/Chicons	0.01*	0.1*
. f) Fines herbes et fleurs comestibles	0.02*	0.1*
. Cerfeuil	0.02*	0.1*
. Ciboulettes	0.02*	0.1*
. Feuilles de céleri	0.02*	0.1*
. Persils	0.02*	0.1*
. Sauge	0.02*	0.1*
. Romarin	0.02*	0.1*
. Thym	0.02*	0.1*
. Basilic et fleurs comestibles	0.02*	0.1*
. (Feuilles de) Laurier	0.02*	0.1*
. Estragon	0.02*	0.1*
. Autres (2)	0.02*	0.1*
. Légumineuses potagères	0.01*	0.1*
. Haricots (non écosés)	0.01*	0.1*
. Haricots (écosés)	0.01*	0.1*
. Pois (non écosés)	0.01*	0.1*
. Pois (écosés)	0.01*	0.1*
. Lentilles	0.01*	0.1*
. Autres (2)	0.01*	0.1*
. Légumes-tiges	0.01*	0.1*
. Asperges	0.01*	0.1*
. Cardons	0.01*	0.1*
. Céleris	0.01*	0.1*
. Fenouils	0.01*	0.1*
. Artichauts	0.01*	0.1*
. Poireaux	0.01*	0.1*
. Rhubarbes	0.01*	0.1*
. Pousses de bambou	0.01*	0.1*
. Cœurs de palmier	0.01*	0.1*
. Autres (2)	0.01*	0.1*
. Champignons, mousses et lichens	0.01*	0.1*
. Champignons de couche	0.01*	0.1*
. Champignons sauvages	0.01*	0.1*
. Mousses et lichens	0.01*	0.1*
. Algues et organismes procaryotes	0.01*	0.1*
. LÉGUMINEUSES SÉCHÉES	0.01*	0.1*
. Haricots	0.01*	0.1*

. Lentilles	0.01*	0.1*
. Pois	0.01*	0.1*
. Lupins/Fèves de lupins	0.01*	0.1*
. Autres (2)	0.01*	0.1*
. GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX	0.01*	0.1*
. Graines oléagineuses	0.01*	0.1*
. Graines de lin	0.01*	0.1*
. Arachides/Cacahuètes	0.01*	0.1*
. Graines de pavot	0.01*	0.1*
. Graines de sésame	0.01*	0.1*
. Graines de tournesol	0.01*	0.1*
. Graines de colza (grosse navette)	0.01*	0.1*
. Fèves de soja	0.01*	0.1*
. Graines de moutarde	0.01*	0.1*
. Graines de coton	0.01*	0.1*
. Pépins de courges	0.01*	0.1*
. Graines de carthame	0.01*	0.1*
. Graines de bourrache	0.01*	0.1*
. Graines de cameline	0.01*	0.1*
. Chênevis (graines de chanvre)	0.01*	0.1*
. Graines de ricin	0.01*	0.1*
. Autres (2)	0.01*	0.1*
. Fruits oléagineux	0.01*	0.1*
. Olives à huile	0.01*	0.1*
. Amandes du palmiste	0.01*	0.1*
. Fruits du palmiste	0.01*	0.1*
. Kapoks	0.01*	0.1*
. Autres (2)	0.01*	0.1*
. CÉRÉALES	0.01*	0.1*
. Orge	0.01*	0.1*
. Sarrasin et autres pseudo-céréales	0.01*	0.1*
. Maïs	0.01*	0.1*
. Millet commun/Panic	0.01*	0.1*
. Avoine	0.01*	0.1*
. Riz	0.01*	0.1*
. Seigle	0.01*	0.1*
. Sorgho	0.01*	0.1*
. Froment (blé)	0.01*	0.1*
. Autres (2)	0.01*	0.1*
. THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES	0.05*	0.1*
. Thés	0.05*	0.1*
. Grains de café	0.05*	0.1*
. Infusions (base:)	0.05*	0.1*
. a) Fleurs	0.05*	0.1*
. Camomille	0.05*	0.1*
. Hibiscus/Oseille de Guinée	0.05*	0.1*
. Rose	0.05*	0.1*
. Jasmin	0.05*	0.1*
. Tilleul à grandes feuilles (tilleul)	0.05*	0.1*
. Autres (2)	0.05*	0.1*
. b) Feuilles et autres parties aériennes	0.05*	0.1*
. Fraises	0.05*	0.1*
. Rooibos	0.05*	0.1*
. Maté	0.05*	0.1*
. Autres (2)	0.05*	0.1*
. c) Racines	0.05*	0.1*
. Valériane	0.05*	0.1*
. Ginseng	0.05*	0.1*
. Autres (2)	0.05*	0.1*
. d) Toute autre partie de la plante	0.05*	0.1*
. Fèves de cacao	0.05*	0.1*
. Caroubes/Pains de Saint-Jean	0.05*	0.1*
. HOUBLON	0.05*	0.1*
. ÉPICES		0.1*
. Épices en graines	0.05*	0.1*
. Anis/Graines d'anis	0.05*	0.1*
. Carvi noir/Cumin noir	0.05*	0.1*
. Céleri	0.05*	0.1*
. Coriandre	0.05*	0.1*

. Cumin	0.05*	0.1*
. Aneth	0.05*	0.1*
. Fenouil	0.05*	0.1*
. Fenugrec	0.05*	0.1*
. Noix muscade	0.05*	0.1*
. Autres (2)	0.05*	0.1*
. Fruits	0.05*	0.1*
. Piment de la Jamaïque/Myrte piment	0.05*	0.1*
. Poivre du Sichuan	0.05*	0.1*
. Carvi	0.05*	0.1*
. Cardamome	0.05*	0.1*
. Baies de genièvre	0.05*	0.1*
. Grains de poivre (blanc, noir ou vert)	0.05*	0.1*
. Vanille	0.05*	0.1*
. Tamarin	0.05*	0.1*
. Autres (2)	0.05*	0.1*
. Écorces	0.05*	0.1*
. Cannelle	0.05*	0.1*
. Autres (2)	0.05*	0.1*
. Racines ou rhizomes		0.1*
. Réglisse	0.05*	0.1*
. Gingembre (10)	0.05*	0.1*
. Curcuma/Safran des Indes	0.05*	0.1*
. Raifort (11)		0.1*
. Autres (2)	0.05*	0.1*
. Boutons	0.05*	0.1*
. Clous de girofle	0.05*	0.1*
. Câpres	0.05*	0.1*
. Autres (2)	0.05*	0.1*
. Pistils de fleurs	0.05*	0.1*
. Safran	0.05*	0.1*
. Autres (2)	0.05*	0.1*
. Arilles	0.05*	0.1*
. Macis	0.05*	0.1*
. Autres (2)	0.05*	0.1*
. PLANTES SUCRIÈRES	0.01*	0.1*
. Betteraves sucrières	0.01*	0.1*
. Cannes à sucre	0.01*	0.1*
. Racines de chicorée	0.01*	0.1*
. Autres (2)	0.01*	0.1*
. PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES	0.05*	0.05*
. Produits (base:)	0.05*	0.05*
. a) Porcins	0.05*	0.05*
. Muscles	0.05* (ft)	0.05*
. Graisse	0.05* (ft)	0.05*
. Foie	0.05* (ft)	0.05*
. Reins	0.05* (ft)	0.05*
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.05*	0.05*
. Autres (2)	0.05*	0.05*
. b) Bovins	0.05*	0.05*
. Muscles	0.05* (ft)	0.05*
. Graisse	0.05* (ft)	0.05*
. Foie	0.05* (ft)	0.05*
. Reins	0.05* (ft)	0.05*
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.05*	0.05*
. Autres (2)	0.05*	0.05*
. c) Ovins	0.05*	0.05*
. Muscles	0.05* (ft)	0.05*
. Graisse	0.05* (ft)	0.05*
. Foie	0.05* (ft)	0.05*
. Reins	0.05* (ft)	0.05*
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.05*	0.05*
. Autres (2)	0.05*	0.05*
. d) Caprins	0.05*	0.05*
. Muscles	0.05* (ft)	0.05*
. Graisse	0.05* (ft)	0.05*
. Foie	0.05* (ft)	0.05*
. Reins	0.05* (ft)	0.05*
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.05*	0.05*

. Autres (2)	0.05*	0.05*
. e) Équidés	0.05*	0.05*
. Muscles	0.05* (ft)	0.05*
. Graisse	0.05* (ft)	0.05*
. Foie	0.05* (ft)	0.05*
. Reins	0.05* (ft)	0.05*
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.05*	0.05*
. Autres (2)	0.05*	0.05*
. f) Volailles	0.05*	0.05*
. Muscles	0.05*	0.05*
. Graisse	0.05*	0.05*
. Foie	0.05*	0.05*
. Reins	0.05*	0.05*
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.05*	0.05*
. Autres (2)	0.05*	0.05*
. g) Autres animaux terrestres d'élevage	0.05*	0.05*
. Muscles	0.05*	0.05*
. Graisse	0.05*	0.05*
. Foie	0.05*	0.05*
. Reins	0.05*	0.05*
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.05*	0.05*
. Autres (2)	0.05*	0.05*
. Lait	0.05*	0.05*
. Bovins	0.05*	0.05*
. Ovins	0.05* (ft)	0.05*
. Caprins	0.05* (ft)	0.05*
. Chevaux	0.05*	0.05*
. Autres (2)	0.05*	0.05*
. Œufs d'oiseaux	0.05*	0.05*
. Poule	0.05*	0.05*
. Cane	0.05*	0.05*
. Oie	0.05*	0.05*
. Caille	0.05*	0.05*
. Autres (2)	0.05*	0.05*
. Miels et autres produits de l'apiculture (7)	0.05*	
. Amphibiens et reptiles	0.05*	
. Invertébrés terrestres	0.05*	
. Vertébrés terrestres sauvages	0.05*	