

Fenpyroximate (A) (L) (R)

	Nouvelle LMR	Ancienne LMR
. Fruits à coque	0.05	
. Amandes	0.05	0.05* (ft)
. Noix du Brésil	0.05	0.01*
. Noix de cajou	0.05	0.01*
. Châtaignes	0.05	0.01*
. Noix de coco	0.05	0.01*
. Noisettes	0.05	0.01*
. Noix de Queensland	0.05	0.01*
. Noix de pécan	0.05	0.01*
. Pignons de pin, sans coquille	0.05	0.01*
. Pistaches	0.05	0.01*
. Noix communes	0.05	0.01*
. Autres	0.05	0.01*
. Avocats	0.2	0.01*
. a) Pommes de terre	0.05	0.01*
. Aubergines	0.3	0.2 (ft)
. Thés	8	0.05*
. FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À		
. Agrumes	0.5 (ft)	0.5 (ft)
. Pamplemousses	0.5 (ft)	0.5 (ft)
. Oranges	0.5 (ft)	0.5 (ft)
. Citrons	0.5 (ft)	0.5 (ft)
. Limettes	0.5 (ft)	0.5 (ft)
. Mandarines	0.5 (ft)	0.5 (ft)
. Autres	0.5 (ft)	0.5 (ft)
. Fruits à pépins		
. Pommes	0.3 (ft)	0.3 (ft)
. Poires	0.3 (ft)	0.3 (ft)
. Coings	0.2 (ft)	0.2 (ft)
. Nèfles	0.2 (ft)	0.2 (ft)
. Bibasses/Nèfles du Japon	0.2 (ft)	0.2 (ft)
. Autres	0.01*	0.01*
. Fruits à noyau		
. Abricots	0.3 (ft)	0.3 (ft)
. Cerises (douces)	2 (ft)	2 (ft)
. Pêches	0.3 (ft)	0.3 (ft)
. Prunes	0.1 (ft)	0.1 (ft)
. Autres	0.01*	0.01*
. Baies et petits fruits		
. a) Raisins	0.3	0.3
. Raisins de table	0.3 (ft)	0.3 (ft)
. Raisins de cuve	0.3 (ft)	0.3 (ft)
. b) Fraises	0.3	0.3 (ft)
. c) Fruits de ronces		
. Mûres	0.7 (ft)	0.7 (ft)
. Mûres des haies	0.5 (ft)	0.5 (ft)
. Framboises (rouges ou jaunes)	1.5 (ft)	1.5 (ft)

. Autres	0.01*	0.01*
. d) Autres petits fruits et baies		
. . Myrtilles	0.4 (ft)	0.4 (ft)
. . Airelles canneberges	0.5 (ft)	0.5 (ft)
. . Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)	0.4 (ft)	0.4 (ft)
. . Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)	0.4 (ft)	0.4 (ft)
. . Cynorrhodons	0.4 (ft)	0.4 (ft)
. . Mûres (blanches ou noires)	0.4 (ft)	0.4 (ft)
. . Azeroles/Nèfles méditerranéennes	0.4 (ft)	0.4 (ft)
. . Baies de sureau noir	0.4 (ft)	0.4 (ft)
. . Autres	0.01*	0.01*
. . Fruits divers à		0.01*
. . a) peau comestible	0.01*	0.01*
. . . Dattes	0.01*	0.01*
. . . Figues	0.01*	0.01*
. . . Olives de table	0.01*	0.01*
. . . Kumquats	0.01*	0.01*
. . . Caramboles	0.01*	0.01*
. . . Kakis/Plaquemines du Japon	0.01*	0.01*
. . . Jamelongues/Prunes de Java	0.01*	0.01*
. . . Autres	0.01*	0.01*
. . b) peau non comestible et de petite taille	0.01*	0.01*
. . . Kiwis (jaunes, rouges ou verts)	0.01*	0.01*
. . . Litchis	0.01*	0.01*
. . . Fruits de la passion/Maracudjas	0.01*	0.01*
. . . Figues de Barbarie/Figues de cactus	0.01*	0.01*
. . . Caïmites/Pommes de lait	0.01*	0.01*
. . . Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie	0.01*	0.01*
. . . Autres	0.01*	0.01*
. . c) à peau non comestible et de grande taille		0.01*
. . . Bananes	0.01*	0.01*
. . . Mangues	0.01*	0.01*
. . . Papayes	0.01*	0.01*
. . . Grenades	0.01*	0.01*
. . . Chérimoles	0.01*	0.01*
. . . Goyaves	0.01*	0.01*
. . . Ananas	0.01*	0.01*
. . . Fruits de l'arbre à pain	0.01*	0.01*
. . . Durions	0.01*	0.01*
. . . Corossols/Anones hérissées	0.01*	0.01*
. . . Autres	0.01*	0.01*
. . LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ		
. . Légumes-racines et légumes-tubercules		0.01*
. . b) Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux	0.01*	0.01*
. . . Racines de manioc	0.01*	0.01*
. . . Patates douces	0.01*	0.01*
. . . Igname	0.01*	0.01*
. . . Marantes arundinacées	0.01*	0.01*
. . . Autres	0.01*	0.01*
. . c) Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières	0.01*	0.01*
. . Betteraves	0.01*	0.01*

. Carottes	0.01*	0.01*
. Céleris-raves/céleris-navets	0.01*	0.01*
. Raiforts	0.01*	0.01*
. Topinambours	0.01*	0.01*
. Panais	0.01*	0.01*
. Persil à grosse racine/Persil tubéreux	0.01*	0.01*
. Radis	0.01*	0.01*
. Salsifis	0.01*	0.01*
. Rutabagas	0.01*	0.01*
. Navets	0.01*	0.01*
. Autres	0.01*	0.01*
. Légumes-bulbes	0.01*	0.01*
. Aulx	0.01*	0.01*
. Oignons	0.01*	0.01*
. Échalotes	0.01*	0.01*
. Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules	0.01*	0.01*
. Autres	0.01*	0.01*
. Légumes-fruits		
a) Solanacées		
. Tomates	0.2 (ft)	0.2 (ft)
. Poivrons doux/Piments doux	0.3 (ft)	0.3 (ft)
. Gombos/Camboux	0.01*	0.01*
. Autres	0.01*	0.01*
b) Cucurbitacées à peau comestible	0.08	0.08
. Concombres	0.08 (ft)	0.08 (ft)
. Cornichons	0.08 (ft)	0.08 (ft)
. Courgettes	0.08 (ft)	0.08 (ft)
. Autres	0.08	0.08
c) Cucurbitacées à peau non comestible	0.01*	0.01*
. Melons	0.01*	0.01*
. Potirons	0.01*	0.01*
. Pastèques	0.01*	0.01*
. Autres	0.01*	0.01*
d) Maïs doux	0.01*	0.01*
e) Autres légumes-fruits	0.01*	0.01*
. Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)	0.01*	0.01*
a) Choux (développement de l'inflorescence)	0.01*	0.01*
. Brocolis	0.01*	0.01*
. Choux-fleurs	0.01*	0.01*
. Autres	0.01*	0.01*
b) Choux pommés	0.01*	0.01*
. Choux de Bruxelles	0.01*	0.01*
. Choux pommés	0.01*	0.01*
. Autres	0.01*	0.01*
c) Choux feuilles	0.01*	0.01*
. Choux de Chine/Petsaï	0.01*	0.01*
. Choux verts	0.01*	0.01*
. Autres	0.01*	0.01*
d) Choux-raves	0.01*	0.01*
. Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles		
a) Laitues et salades	0.01*	0.01*

. Mâches/Salades de blé	0.01*	0.01*
. Laitues	0.01*	0.01*
. Scaroles/Endives à larges feuilles	0.01*	0.01*
. Cressons et autres pousses	0.01*	0.01*
. Cressons de terre	0.01*	0.01*
. Roquette/Rucola	0.01*	0.01*
. Moutarde brune	0.01*	0.01*
. Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)	0.01*	0.01*
. Autres	0.01*	0.01*
. b) Épinards et feuilles similaires	0.01*	0.01*
. Épinards	0.01*	0.01*
. Pourpier	0.01*	0.01*
. Cardes/Feuilles de bettes	0.01*	0.01*
. Autres	0.01*	0.01*
. c) Feuilles de vigne et espèces similaires	0.01*	0.01*
. d) Cressons d'eau	0.01*	0.01*
. e) Endives/Chicons	0.01*	0.01*
. f) Fines herbes et fleurs comestibles	0.02*	0.02*
. Cerfeuils	0.02*	0.02*
. Ciboulettes	0.02*	0.02*
. Feuilles de céleri	0.02*	0.02*
. Persils	0.02*	0.02*
. Sauge	0.02*	0.02*
. Romarin	0.02*	0.02*
. Thym	0.02*	0.02*
. Basilics et fleurs comestibles	0.02*	0.02*
. (Feuilles de) Laurier	0.02*	0.02*
. Estragon	0.02*	0.02*
. Autres	0.02*	0.02*
. Légumineuses potagères		
. Haricots (non écossés)	0.7 (ft)	0.7 (ft)
. Haricots (écossés)	0.01*	0.01*
. Pois (non écossés)	0.01*	0.01*
. Pois (écossés)	0.01*	0.01*
. Lentilles	0.01*	0.01*
. Autres	0.01*	0.01*
. Légumes-tiges	0.01*	0.01*
. Asperges	0.01*	0.01*
. Cardons	0.01*	0.01*
. Céleris	0.01*	0.01*
. Fenouils	0.01*	0.01*
. Artichauts	0.01*	0.01*
. Poireaux	0.01*	0.01*
. Rhubarbes	0.01*	0.01*
. Pousses de bambou	0.01*	0.01*
. Cœurs de palmier	0.01*	0.01*
. Autres	0.01*	0.01*
. Champignons, mousses et lichens	0.01*	0.01*
. Champignons de couche	0.01*	0.01*
. Champignons sauvages	0.01*	0.01*
. Mousses et lichens	0.01*	0.01*

. Algues et organismes procaryotes	0.01*	0.01*
. LÉGUMINEUSES SÉCHÉES	0.01*	0.01*
. Haricots	0.01*	0.01*
. Lentilles	0.01*	0.01*
. Pois	0.01*	0.01*
. Lupins/Fèves de lupins	0.01*	0.01*
. Autres	0.01*	0.01*
. GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX	0.01*	0.01*
. Graines oléagineuses	0.01*	0.01*
. Graines de lin	0.01*	0.01*
. Arachides/Cacahuètes	0.01*	0.01*
. Graines de pavot	0.01*	0.01*
. Graines de sésame	0.01*	0.01*
. Graines de tournesol	0.01*	0.01*
. Graines de colza (grosse navette)	0.01*	0.01*
. Fèves de soja	0.01*	0.01*
. Graines de moutarde	0.01*	0.01*
. Graines de coton	0.01*	0.01*
. Pépins de courges	0.01*	0.01*
. Graines de carthame	0.01*	0.01*
. Graines de bourrache	0.01*	0.01*
. Graines de camelina	0.01*	0.01*
. Chènevise (graines de chanvre)	0.01*	0.01*
. Graines de ricin	0.01*	0.01*
. Autres	0.01*	0.01*
. Fruits oléagineux	0.01*	0.01*
. Olives à huile	0.01*	0.01*
. Amandes du palmiste	0.01*	0.01*
. Fruits du palmiste	0.01*	0.01*
. Kapoks	0.01*	0.01*
. Autres	0.01*	0.01*
. CÉRÉALES	0.01*	0.01*
. Orge	0.01*	0.01*
. Sarrasin et autres pseudo-céréales	0.01*	0.01*
. Maïs	0.01*	0.01*
. Millet commun/Panic	0.01*	0.01*
. Avoine	0.01*	0.01*
. Riz	0.01*	0.01*
. Seigle	0.01*	0.01*
. Sorgho	0.01*	0.01*
. Froment (blé)	0.01*	0.01*
. Autres	0.01*	0.01*
. THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES		0.05*
. Grains de café	0.05*	0.05*
. Infusions (base:)	0.05*	0.05*
. a) Fleurs	0.05*	0.05*
. Camomille	0.05*	0.05*
. Hibiscus/Oseille de Guinée	0.05*	0.05*
. Rose	0.05*	0.05*
. Jasmin	0.05*	0.05*
. Tilleul à grandes feuilles (tilleul)	0.05*	0.05*
. Autres	0.05*	0.05*

. b) Feuilles et autres parties aériennes	0.05*	0.05*
. . Fraises	0.05*	0.05*
. . Rooibos	0.05*	0.05*
. . Maté	0.05*	0.05*
. . Autres	0.05*	0.05*
. c) Racines	0.05*	0.05*
. . Valériane	0.05*	0.05*
. . Ginseng	0.05*	0.05*
. . Autres	0.05*	0.05*
. d) Toute autre partie de la plante	0.05*	0.05*
. . Fèves de cacao	0.05*	0.05*
. . Caroubes/Pains de Saint-Jean	0.05*	0.05*
. . HOUBLON	15 (ft)	15 (ft)
. ÉPICES		
. . Épices en graines	0.05*	0.05*
. . Anis/Graines d'anis	0.05*	0.05*
. . Carvi noir/Cumin noir	0.05*	0.05*
. . Céleri	0.05*	0.05*
. . Coriandre	0.05*	0.05*
. . Cumin	0.05*	0.05*
. . Aneth	0.05*	0.05*
. . Fenouil	0.05*	0.05*
. . Fenugrec	0.05*	0.05*
. . Noix muscade	0.05*	0.05*
. . Autres	0.05*	0.05*
. . Fruits	0.05*	0.05*
. . Piment de la Jamaïque/Myrte piment	0.05*	0.05*
. . Poivre du Sichuan	0.05*	0.05*
. . Carvi	0.05*	0.05*
. . Cardamome	0.05*	0.05*
. . Baies de genièvre	0.05*	0.05*
. . Grains de poivres (blanc, noir ou vert)	0.05*	0.05*
. . Vanille	0.05*	0.05*
. . Tamarin	0.05*	0.05*
. . Autres	0.05*	0.05*
. . Écorces	0.05*	0.05*
. . Cannelle	0.05*	0.05*
. . Autres	0.05*	0.05*
. . Racines ou rhizomes		
. . Réglisse	0.05*	0.05*
. . Gingembre	0.05*	0.05*
. . Curcuma/Safran des Indes	0.05*	0.05*
. . Raifort		(ft)
. . Autres	0.05*	0.05*
. . Boutons	0.05*	0.05*
. . Clous de girofle	0.05*	0.05*
. . Câpres	0.05*	0.05*
. . Autres	0.05*	0.05*
. . Pistils de fleurs	0.05*	0.05*
. . Safran	0.05*	0.05*
. . Autres	0.05*	0.05*
. . Arilles	0.05*	0.05*

. Macis	0.05*	0.05*
. Autres	0.05*	0.05*
. PLANTES SUCRIÈRES	0.01*	0.01*
. Betteraves sucrières	0.01*	0.01*
. Cannes à sucre	0.01*	0.01*
. Racines de chicorée	0.01*	0.01*
. Autres	0.01*	0.01*
. PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES		
. Tissus (base:)		
. a) Porcins	0.01*	0.01*
. Muscles	0.01*	0.01*
. Tissus adipeux	0.01*	0.01*
. Foie	0.01*	0.01*
. Reins	0.01*	0.01*
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.01*	0.01*
. Autres	0.01*	0.01*
. b) Bovins		
. Muscles	0.01*	0.01*
. Tissus adipeux	0.01*	0.01*
. Foie	0.08 (ft)	0.08 (ft)
. Reins	0.09 (ft)	0.09 (ft)
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.09	0.09
. Autres	0.01*	0.01*
. c) Ovins		
. Muscles	0.01*	0.01*
. Tissus adipeux	0.01*	0.01*
. Foie	0.08 (ft)	0.08 (ft)
. Reins	0.09 (ft)	0.09 (ft)
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.09	0.09
. Autres	0.01*	0.01*
. d) Caprins		
. Muscles	0.01*	0.01*
. Tissus adipeux	0.01*	0.01*
. Foie	0.08 (ft)	0.08 (ft)
. Reins	0.09 (ft)	0.09 (ft)
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.09	0.09
. Autres	0.01*	0.01*
. e) Équidés		
. Muscles	0.01*	0.01*
. Tissus adipeux	0.01*	0.01*
. Foie	0.08	0.08
. Reins	0.09	0.09
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.09	0.09
. Autres	0.01*	0.01*
. f) Volailles		
. Muscles	0.01*	0.01*
. Tissus adipeux	0.01*	0.01*
. Foie	0.01*	0.01*
. Reins	0.01*	0.01*
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.01*	0.01*
. Autres	0.01*	0.01*

. g) Autres animaux terrestres d'élevage		
. . Muscles	0.01*	0.01*
. . Tissus adipeux	0.01*	0.01*
. . Foie	0.08	0.08
. . Reins	0.09	0.09
. . Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.09	0.09
. . Autres	0.01*	0.01*
. . Lait	0.01*	0.01*
. . Bovins	0.01*	0.01*
. . Ovins	0.01*	0.01*
. . Caprins	0.01*	0.01*
. . Chevaux	0.01*	0.01*
. . Autres	0.01*	0.01*
. . Œufs d'oiseaux	0.01*	0.01*
. . Poule	0.01*	0.01*
. . Cane	0.01*	0.01*
. . Oie	0.01*	0.01*
. . Caille	0.01*	0.01*
. . Autres	0.01*	0.01*
. . Miels et autres produits de l'apiculture	0.05*	0.05*
. . Amphibiens et reptiles	0.01*	0.01*
. . Invertébrés terrestres	0.01*	0.01*
. . Vertébrés terrestres sauvages	0.01*	0.01*