

Fenoxycarb

	Nouvelle LMR	Ancienne LMR
. FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE		
. Agrumes	<u>0.01*</u>	2
. Pamplemousses	<u>0.01*</u>	2
. Oranges	<u>0.01*</u>	2
. Citrons	<u>0.01*</u>	2
. Limettes	<u>0.01*</u>	2
. Mandarines	<u>0.01*</u>	2
. Autres (2)	<u>0.01*</u>	2
. Fruits à coque		0.05*
. Amandes	<u>0.01*</u>	0.05*
. Noix du Brésil	<u>0.01*</u>	0.05*
. Noix de cajou	<u>0.01*</u>	0.05*
. Châtaignes	<u>0.01*</u>	0.05*
. Noix de coco	<u>0.01*</u>	0.05*
. Noisettes	<u>0.01*</u>	0.05*
. Noix de Queensland	<u>0.01*</u>	0.05*
. Noix de pécan	<u>0.05</u>	0.05*
. Pignons de pin, sans coquille	<u>0.01*</u>	0.05*
. Pistaches	<u>0.01*</u>	0.05*
. Noix communes	<u>0.05</u>	0.05*
. Autres (2)	<u>0.01*</u>	0.05*
. Fruits à pépins	<u>0.7</u>	1
. Pommes	<u>0.7</u>	1
. Poires	<u>0.7</u>	1
. Coings	<u>0.7</u>	1
. Nêfles	<u>0.7</u>	1
. Bibasses/Nêfles du Japon	<u>0.7</u>	1
. Autres (2)	<u>0.7</u>	1
. Fruits à noyau		
. Abricots	<u>0.01*</u>	1
. Cerises (douces)	<u>0.01*</u>	1
. Pêches	1.5	<u>1.5</u>
. Prunes	<u>0.6</u>	1
. Autres (2)	<u>0.01*</u>	1
. Baies et petits fruits		
. a) Raisins	<u>0.5</u>	1
. Raisins de table	<u>0.5</u>	1
. Raisins de cuve	<u>0.5</u>	1
. b) Fraises	<u>0.01*</u>	0.05*
. c) Fruits de ronces	<u>0.01*</u>	0.05*
. Mûres	<u>0.01*</u>	0.05*
. Mûres des haies	<u>0.01*</u>	0.05*
. Framboises (rouges ou jaunes)	<u>0.01*</u>	0.05*
. Autres (2)	<u>0.01*</u>	0.05*
. d) Autres petits fruits et baies	<u>0.01*</u>	0.05*
. Myrtilles	<u>0.01*</u>	0.05*
. Airelles canneberges	<u>0.01*</u>	0.05*
. Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)	<u>0.01*</u>	0.05*
. Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)	<u>0.01*</u>	0.05*
. Cynorrhodons	<u>0.01*</u>	0.05*
. Mûres (blanches ou noires)	<u>0.01*</u>	0.05*
. Azeroles/Nêfles méditerranéennes	<u>0.01*</u>	0.05*
. Baies de sureau noir	<u>0.01*</u>	0.05*
. Autres (2)	<u>0.01*</u>	0.05*
. Fruits divers		
. a) à peau comestible		
. Dattes	<u>0.01*</u>	0.05*
. Figues	<u>0.01*</u>	0.05*
. Olives de table	3 (ft)	3
. Kumquats	<u>0.01*</u>	0.05*
. Caramboles	<u>0.01*</u>	0.05*
. Kakis/Plaquemines du Japon	<u>0.01*</u>	0.05*
. Jamelongs/Prunes de Java	<u>0.01*</u>	0.05*
. Autres (2)	<u>0.01*</u>	0.05*
. b) à peau non comestible, et de petite taille	<u>0.01*</u>	0.05*
. Kiwis (jaunes, rouges ou verts)	<u>0.01*</u>	0.05*
. Litchis	<u>0.01*</u>	0.05*
. Fruits de la passion/Maracudjas	<u>0.01*</u>	0.05*
. Figues de Barbarie/Figues de cactus	<u>0.01*</u>	0.05*

. Caïmites/Pommes de lait	0.01*	0.05*
. Plaquelines de Virginie/Kakis de Virginie	0.01*	0.05*
. Autres (2)	0.01*	0.05*
. c) à peau non comestible, et de grande taille	0.01*	0.05*
. Avocats	0.01*	0.05*
. Bananes	0.01*	0.05*
. Mangues	0.01*	0.05*
. Papayes	0.01*	0.05*
. Grenades	0.01*	0.05*
. Chérimoles	0.01*	0.05*
. Goyaves	0.01*	0.05*
. Ananas	0.01*	0.05*
. Fruits de l'arbre à pain	0.01*	0.05*
. Durions	0.01*	0.05*
. Corossols/Anones hérissées	0.01*	0.05*
. Autres (2)	0.01*	0.05*
. LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ		0.05*
. Légumes-racines et légumes-tubercules	0.01*	0.05*
. a) Pommes de terre	0.01*	0.05*
. b) Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux	0.01*	0.05*
. Racines de manioc	0.01*	0.05*
. Patates douces	0.01*	0.05*
. Ignames	0.01*	0.05*
. Marantes arundinacées	0.01*	0.05*
. Autres (2)	0.01*	0.05*
. c) Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières	0.01*	0.05*
. Betteraves	0.01*	0.05*
. Carottes	0.01*	0.05*
. Céleris-raves/céleris-navets	0.01*	0.05*
. Raiforts	0.01*	0.05*
. Topinambours	0.01*	0.05*
. Panais	0.01*	0.05*
. Persil à grosse racine/Persil tubéreux	0.01*	0.05*
. Radis	0.01*	0.05*
. Salsifis	0.01*	0.05*
. Rutabagas	0.01*	0.05*
. Navets	0.01*	0.05*
. Autres (2)	0.01*	0.05*
. Légumes-bulbes	0.01*	0.05*
. Aulx	0.01*	0.05*
. Oignons	0.01*	0.05*
. Échalotes	0.01*	0.05*
. Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules	0.01*	0.05*
. Autres (2)	0.01*	0.05*
. Légumes-fruits	0.01*	0.05*
. a) Solanacées et Malvacées	0.01*	0.05*
. Tomates	0.01*	0.05*
. Poivrons doux/Piments doux	0.01*	0.05*
. Aubergines	0.01*	0.05*
. Gombos/Camboux	0.01*	0.05*
. Autres (2)	0.01*	0.05*
. b) Cucurbitacées à peau comestible	0.01*	0.05*
. Concombres	0.01*	0.05*
. Cornichons	0.01*	0.05*
. Courgettes	0.01*	0.05*
. Autres (2)	0.01*	0.05*
. c) Cucurbitacées à peau non comestible	0.01*	0.05*
. Melons	0.01*	0.05*
. Potirons	0.01*	0.05*
. Pastèques	0.01*	0.05*
. Autres (2)	0.01*	0.05*
. d) Maïs doux	0.01*	0.05*
. e) Autres légumes-fruits	0.01*	0.05*
. Brassicées(à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)	0.01*	0.05*
. a) Choux (développement de l'inflorescence)	0.01*	0.05*
. Brocolis	0.01*	0.05*
. Choux-fleurs	0.01*	0.05*
. Autres (2)	0.01*	0.05*
. b) Choux pommés	0.01*	0.05*
. Choux de Bruxelles	0.01*	0.05*
. Choux pommés	0.01*	0.05*
. Autres (2)	0.01*	0.05*
. c) Choux feuilles	0.01*	0.05*
. Choux de Chine/Petsai	0.01*	0.05*

. Choux verts	0.01*	0.05*
. Autres (2)	0.01*	0.05*
. d) Choux-raves	0.01*	0.05*
. Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles		0.05*
. a) Laitues et salades	0.01*	0.05*
. Mâches/Salades de blé	0.01*	0.05*
. Laitues	0.01*	0.05*
. Scaroles/Endives à larges feuilles	0.01*	0.05*
. Cressons et autres pousses	0.01*	0.05*
. Cressons de terre	0.01*	0.05*
. Roquette/Rucola	0.01*	0.05*
. Moutarde brune	0.01*	0.05*
. Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica)	0.01*	0.05*
. Autres (2)	0.01*	0.05*
. b) Épinards et feuilles similaires	0.01*	0.05*
. Épinards	0.01*	0.05*
. Pourpiers	0.01*	0.05*
. Cardes/Feuilles de bettes	0.01*	0.05*
. Autres (2)	0.01*	0.05*
. c) Feuilles de vigne et espèces similaires	0.01*	0.05*
. d) Cressons d'eau	0.01*	0.05*
. e) Endives/Chicons	0.01*	0.05*
. f) Fines herbes et fleurs comestibles	0.02*	0.05*
. Cerfeuil	0.02*	0.05*
. Ciboulettes	0.02*	0.05*
. Feuilles de céleri	0.02*	0.05*
. Persils	0.02*	0.05*
. Sauge	0.02*	0.05*
. Romarin	0.02*	0.05*
. Thym	0.02*	0.05*
. Basilics et fleurs comestibles	0.02*	0.05*
. (Feuilles de) Laurier	0.02*	0.05*
. Estragon	0.02*	0.05*
. Autres (2)	0.02*	0.05*
. Légumineuses potagères	0.01*	0.05*
. Haricots (non écosés)	0.01*	0.05*
. Haricots (écosés)	0.01*	0.05*
. Pois (non écosés)	0.01*	0.05*
. Pois (écosés)	0.01*	0.05*
. Lentilles	0.01*	0.05*
. Autres (2)	0.01*	0.05*
. Légumes-tiges	0.01*	0.05*
. Asperges	0.01*	0.05*
. Cardons	0.01*	0.05*
. Céleris	0.01*	0.05*
. Fenouils	0.01*	0.05*
. Artichauts	0.01*	0.05*
. Poireaux	0.01*	0.05*
. Rhubarbes	0.01*	0.05*
. Pousses de bambou	0.01*	0.05*
. Cœurs de palmier	0.01*	0.05*
. Autres (2)	0.01*	0.05*
. Champignons, mousses et lichens	0.01*	0.05*
. Champignons de couche	0.01*	0.05*
. Champignons sauvages	0.01*	0.05*
. Mousses et lichens	0.01*	0.05*
. Algues et organismes procaryotes	0.01*	0.05*
. LÉGUMINEUSES SÉCHÉES	0.01*	0.05*
. Haricots	0.01*	0.05*
. Lentilles	0.01*	0.05*
. Pois	0.01*	0.05*
. Lupins/Fèves de lupins	0.01*	0.05*
. Autres (2)	0.01*	0.05*
. GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX		
. Graines oléagineuses	0.01*	0.05*
. Graines de lin	0.01*	0.05*
. Arachides/Cacahuètes	0.01*	0.05*
. Graines de pavot	0.01*	0.05*
. Graines de sésame	0.01*	0.05*
. Graines de tournesol	0.01*	0.05*
. Graines de colza (grosse navette)	0.01*	0.05*
. Fèves de soja	0.01*	0.05*
. Graines de moutarde	0.01*	0.05*
. Graines de coton	0.01*	0.05*

. Pépins de courges	0.01*	0.05*
. Graines de carthame	0.01*	0.05*
. Graines de bourrache	0.01*	0.05*
. Graines de cameline	0.01*	0.05*
. Chênevis (graines de chanvre)	0.01*	0.05*
. Graines de ricin	0.01*	0.05*
. Autres (2)	0.01*	0.05*
. Fruits oléagineux		
. Olives à huile	3	3
. Amandes du palmiste	0.01*	0.05*
. Fruits du palmiste	0.01*	0.05*
. Kapoks	0.01*	0.05*
. Autres (2)	0.01*	0.05*
. CÉRÉALES	0.01*	0.05*
. Orge	0.01*	0.05*
. Sarrasin et autres pseudo-céréales	0.01*	0.05*
. Maïs	0.01*	0.05*
. Millet commun/Panic	0.01*	0.05*
. Avoine	0.01*	0.05*
. Riz	0.01*	0.05*
. Seigle	0.01*	0.05*
. Sorgho	0.01*	0.05*
. Froment (blé)	0.01*	0.05*
. Autres (2)	0.01*	0.05*
. THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES	0.05*	0.05*
. Thés	0.05*	0.05*
. Grains de café	0.05*	0.05*
. Infusions (base:)	0.05*	0.05*
. a) Fleurs	0.05*	0.05*
. Camomille	0.05*	0.05*
. Hibiscus/Oseille de Guinée	0.05*	0.05*
. Rose	0.05*	0.05*
. Jasmin	0.05*	0.05*
. Tilleul à grandes feuilles (tilleul)	0.05*	0.05*
. Autres (2)	0.05*	0.05*
. b) Feuilles et autres parties aériennes	0.05*	0.05*
. Fraises	0.05*	0.05*
. Rooibos	0.05*	0.05*
. Maté	0.05*	0.05*
. Autres (2)	0.05*	0.05*
. c) Racines	0.05*	0.05*
. Valériane	0.05*	0.05*
. Ginseng	0.05*	0.05*
. Autres (2)	0.05*	0.05*
. d) Toute autre partie de la plante	0.05*	0.05*
. Fèves de cacao	0.05*	0.05*
. Caroubes/Pains de Saint-Jean	0.05*	0.05*
. HOUBLON	0.05*	0.05*
. ÉPICES		
. Épices en graines	0.05*	0.05*
. Anis/Graines d'anis	0.05*	0.05*
. Carvi noir/Cumin noir	0.05*	0.05*
. Céleri	0.05*	0.05*
. Coriandre	0.05*	0.05*
. Cumin	0.05*	0.05*
. Aneth	0.05*	0.05*
. Fenouil	0.05*	0.05*
. Fenugrec	0.05*	0.05*
. Noix muscade	0.05*	0.05*
. Autres (2)	0.05*	0.05*
. Fruits	0.05*	0.05*
. Piment de la Jamaïque/Myrte piment	0.05*	0.05*
. Poivre du Sichuan	0.05*	0.05*
. Carvi	0.05*	0.05*
. Cardamome	0.05*	0.05*
. Baies de genièvre	0.05*	0.05*
. Grains de poivre (blanc, noir ou vert)	0.05*	0.05*
. Vanille	0.05*	0.05*
. Tamarin	0.05*	0.05*
. Autres (2)	0.05*	0.05*
. Écorces	0.05*	0.05*
. Cannelle	0.05*	0.05*
. Autres (2)	0.05*	0.05*
. Racines ou rhizomes		

. Réglisse	0.05*	0.05*
. Gingembre (10)	0.05*	0.05*
. Curcuma/Safran des Indes	0.05*	0.05*
. Raifort (11)		(ft)
. Autres (2)	0.05*	0.05*
. Boutons	0.05*	0.05*
. Clous de girofle	0.05*	0.05*
. Câpres	0.05*	0.05*
. Autres (2)	0.05*	0.05*
. Pistils de fleurs	0.05*	0.05*
. Safran	0.05*	0.05*
. Autres (2)	0.05*	0.05*
. Arilles	0.05*	0.05*
. Macis	0.05*	0.05*
. Autres (2)	0.05*	0.05*
. PLANTES SUCRIÈRES	0.01*	0.05*
. Betteraves sucrières	0.01*	0.05*
. Cannes à sucre	0.01*	0.05*
. Racines de chicorée	0.01*	0.05*
. Autres (2)	0.01*	0.05*
. PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES		0.05*
. Produits (base:)	0.01*	0.05*
. a) Porcins	0.01*	0.05*
. Muscles	0.01*	0.05*
. Graisse	0.01*	0.05*
. Foie	0.01*	0.05*
. Reins	0.01*	0.05*
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.01*	0.05*
. Autres (2)	0.01*	0.05*
. b) Bovins	0.01*	0.05*
. Muscles	0.01*	0.05*
. Graisse	0.01*	0.05*
. Foie	0.01*	0.05*
. Reins	0.01*	0.05*
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.01*	0.05*
. Autres (2)	0.01*	0.05*
. c) Ovins	0.01*	0.05*
. Muscles	0.01*	0.05*
. Graisse	0.01*	0.05*
. Foie	0.01*	0.05*
. Reins	0.01*	0.05*
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.01*	0.05*
. Autres (2)	0.01*	0.05*
. d) Caprins	0.01*	0.05*
. Muscles	0.01*	0.05*
. Graisse	0.01*	0.05*
. Foie	0.01*	0.05*
. Reins	0.01*	0.05*
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.01*	0.05*
. Autres (2)	0.01*	0.05*
. e) Équidés	0.01*	0.05*
. Muscles	0.01*	0.05*
. Graisse	0.01*	0.05*
. Foie	0.01*	0.05*
. Reins	0.01*	0.05*
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.01*	0.05*
. Autres (2)	0.01*	0.05*
. f) Volailles	0.01*	0.05*
. Muscles	0.01*	0.05*
. Graisse	0.01*	0.05*
. Foie	0.01*	0.05*
. Reins	0.01*	0.05*
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.01*	0.05*
. Autres (2)	0.01*	0.05*
. g) Autres animaux terrestres d'élevage	0.01*	0.05*
. Muscles	0.01*	0.05*
. Graisse	0.01*	0.05*
. Foie	0.01*	0.05*
. Reins	0.01*	0.05*
. Abats comestibles (autres que le foie et les reins)	0.01*	0.05*
. Autres (2)	0.01*	0.05*
. Lait	0.01*	0.05*
. Bovins	0.01*	0.05*
. Ovins	0.01*	0.05*

. Caprins	0.01*	0.05*
. Chevaux	0.01*	0.05*
. Autres (2)	0.01*	0.05*
. Œufs d'oiseaux	0.01*	0.05*
. Poule	0.01*	0.05*
. Cane	0.01*	0.05*
. Oie	0.01*	0.05*
. Caille	0.01*	0.05*
. Autres (2)	0.01*	0.05*
. Miels et autres produits de l'apiculture (7)	0.05*	0.05*
. Amphibiens et reptiles	0.01*	0.05*
. Invertébrés terrestres	0.01*	0.05*
. Vertébrés terrestres sauvages	0.01*	0.05*